

## תוכנית תחזוקה לדגמי ISUZU TROOPER , מנוע דיזל, לשנים 2002-2003

טבלה מס' 1 לא מאוחר מ- (000 שנות) או ק"מ (000)																				
טבון הפעולה לביצוע																				
טבון	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1																				
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				

החלף = 1; בדוק, הוסף או החלוף לפי הצורך = 2; כוון = 3; הדק לפי הנדרש ייצור = 4; גראד = 5

\* מרוחקי הטיפולים הינוים כל שנה או 10.000 ק"מ הקודם מביניהם.

**תוכנית תחזוקה לדגמי ISUZU TROOPER , מנוע דיזל, לשנים 2002-2003 - (המשך)**

20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	טיפולoso
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	לא פאטור פ- (פמ, אטום) או ק"מ (000)
200	190	180	170	160	150	140	130	120	110	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	
<b>תיאור הפעולה לביצוע</b>																				no.
<b>סדר קדמי ואחרוי</b>																				22
2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	Shift-on-the-fly
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27
<b>מערכת היגי</b>																				
1	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	נוול תיבת הרגה כת
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	28
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	29
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	30
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	31
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	33
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	34
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	35
<b>מערכת בלמים</b>																				
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	נוול בלמים	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	נוול בלמים	
<b>כל שנתיים</b>																				
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	38	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	39	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	40	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	41	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	
<b>בלם חניה</b>																				
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	תפקיד בלם החניה	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	43	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	44	

להלן סדר הבדיקות: 1. בדוק, הוסף או החלף לפי הצורך = 2; כוון = 3; הדק לפי הנדרש ייצור = 4; גות = 5

\* מרוחכי הטיפולים הינם כל שנה או 10.000 ק"מ הקודם מבנייניהם.

**תוכנית תחזקה לדגמי ISUZU TROOPER , מנוע דיזל, לשנים 2002-2003 (המשך)**

20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	טיפול מס.
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	לא לאחר מס. (80% או יותר)
200	190	180	170	160	150	140	130	120	110	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	או ק"מ (000)
טיואר הפעולה לביצוע																				מס.
חופש ותיק בכבייל בלם החניה																				45
תמליטים																				46
שלמות קפיצים אחרונים																				47
נדקים וחופשיים בתושבות הקפיצים האחרונים																				48
נחלת שמן מבולמי הדעוזים																				49
חופשיים בתשבות בולמי הדעוזים																				50
שחיקה ונדק בתשובי הגומי למטלים																				51
תקורן הקפיצים																				52
תקן לתותבי הגומי של מפרק המלטים																				גלאלים
אומים לגלגליים																				53
שלמות חישוקי הגלגליים																				54
נזריך במיסבי הגלגלי																				55
חופשי במיסבי הגלגליים הקדמיים והאחוריים																				56
שלמות הצמיגים ולוח האויר																				57
הצלבת גלגליים																				58
שונות																				59
ברוגים ואומים במרקם וגוף הרכב																				60
נטעל תבורות גלגליים קדמיים																				

החלף = 1; בדוק, הוסיף או החלף לפי הצורך = 2; כונן = 3; הדק לפי הנדרש יצרן = 4; גראן = 5

\* מרוחשי הטיפולים הינם כל שנה או 10.000 ק"מ הקודם מבנייהם.

### **טיפול מס' 3**

חותמת	תאריך
	קילומטר
	חתימה
	מס' כרטיס העבודה

### **טיפול לפני מסירה**

חותמת	תאריך
	קילומטר
	חתימה
	מס' כרטיס העבודה

### **טיפול מס' 4**

חותמת	תאריך
	קילומטר
	חתימה
	מס' כרטיס העבודה

### **טיפול מס' 1**

חותמת	תאריך
	קילומטר
	חתימה
	מס' כרטיס העבודה

### **טיפול מס' 5**

חותמת	תאריך
	קילומטר
	חתימה
	מס' כרטיס העבודה

### **טיפול מס' 2**

חותמת	תאריך
	קילומטר
	חתימה
	מס' כרטיס העבודה

### **טיפול מס' 9**

חותמת	תאריך
	קילומטר
	חתימה
	מס' כרטיס עבודה

### **טיפול מס' 6**

חותמת	תאריך
	קילומטר
	חתימה
	מס' כרטיס עבודה

### **טיפול מס' 10**

חותמת	תאריך
	קילומטר
	חתימה
	מס' כרטיס עבודה

### **טיפול מס' 7**

חותמת	תאריך
	קילומטר
	חתימה
	מס' כרטיס עבודה

### **טיפול מס' 11**

חותמת	תאריך
	קילומטר
	חתימה
	מס' כרטיס עבודה

### **טיפול מס' 8**

חותמת	תאריך
	קילומטר
	חתימה
	מס' כרטיס עבודה

## טיפול מס' 15

חותמת	תאריך
	קילומטר
	חתימה
	מס' כרטיס העבודה

## טיפול מס' 12

חותמת	תאריך
	קילומטר
	חתימה
	מס' כרטיס העבודה

## טיפול מס' 16

חותמת	תאריך
	קילומטר
	חתימה
	מס' כרטיס העבודה

## טיפול מס' 13

חותמת	תאריך
	קילומטר
	חתימה
	מס' כרטיס העבודה

## טיפול מס' 17

חותמת	תאריך
	קילומטר
	חתימה
	מס' כרטיס העבודה

## טיפול מס' 14

חותמת	תאריך
	קילומטר
	חתימה
	מס' כרטיס העבודה

### **טיפול מס' 18**

חותמת	תאריך
	קילומטר
	חתימה
	מס' כרטיס עבודה

### **טיפול מס' 19**

חותמת	תאריך
	קילומטר
	חתימה
	מס' כרטיס עבודה

### **טיפול מס' 20**

חותמת	תאריך
	קילומטר
	חתימה
	מס' כרטיס עבודה