



L200 HUNTER

היהלום היפני

קבינה כפולה			תא נוסעים
DAKAR	GLX	GL	רמת גימור
Super Select 4x4	Easy Select 4x4		הנעה
טורבו דיזל אינטרקולר 2.5 ליטר			מנוע
5 הילוכים אוטומטית עם אפשרות לתפעול ידני	4 הילוכים אוטומטית	5 הילוכים ידנית	חיבת הילוכים

פנים ונוחות

-	+	+	מושבים בריפוד בד אפור כהה
+	-	-	מושבים בריפוד בד שחור עם תמיכה צידית מוגבהת
-/-	+/+	-/+	הגה כוח מתכוונן בעל 4 צלעות / בציפוי עור
+	-	-	הגה כוח מתכוונן בעל 3 צלעות בציפוי עור
+	-	-	בקרת שיוט (Cruise Control) בשליטה מוההגה
+	+	-	ידית הילוכים ובלם יד בציפוי עור
+	-	-	מזגן אוויר אוטומטי (בקרת אקלים) המותאם למדינות חמות
-	+	+	מזגן מכני המותאם למדינות חמות
+	+	+	אימוביליזר מקורי - משבת מנוע
+	-	-	מסך תצוגה Multi Mode הכולל: מחשב דרך, טמפרטורה חיצונית, מצפן, שעון דיגיטלי
+	+	+	4 חלונות חשמל עם הגנה בפני התפסות גוף זר
+	-	-	חלון אחורי חשמלי בגב תא הנוסעים עם שליטה מתא הנהג
+	+	+	נעילת דלתות מרכזית
+	+	-	מראות צד חשמליות בציפוי כרום עם מפשיר אדים
+	-	-	מראות צד מתקפלות חשמלית
+	+	+	מגבים בעלי מהירות משתנה
+	-	-	פאנל מרכזי בצבע כסוף
+	+	-	ידיות דלת פנימיות בצבע כרום
6	4	4	מספר רמקולים
+	+	+	מושב נהג עם כוונן גובה וכוונן זווית משענת גב
+	+	+	2 מנורות מפה קדמיות לנהג ולנוסע
+	+	+	מגיני שמש לנהג ולנוסע כולל מראה (לנוסע בלבד)
+	+	+	תא אחסון למשקפיים בתקרת הרכב
+	+	+	זמזם התראה לאורות דולקים
+	+	+	זמזם ונורית התראה לנעילת חגורות בטיחות קדמיות
+	+	+	מנגנון פתיחת מיכל דלק ממושב הנהג
+	+	+	תא כפפות ננעל, מואר
+	+	+	מאפרה מוארת
+	+	+	משענת יד + קונסולה מרכזית ושקע חשמלי 12v
+	+	+	מחזיק כוסות לנהג ולנוסע
+	+	+	משענת יד אחורית מתקפלת עם מחזיק כוסות
+	+	+	תאי אחסון בדלתות הקדמיות
+	+	+	כיס אחסון בגב מושב הנוסע
+	+	+	מגש אחסון מתחת למושב הנוסע

חוק 

בטיחות 

המפרט כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת

קבינה כפולה			תא נוסעים			
DAKAR	GLX	GL	רמת גימור			
Super Select 4x4	Easy Select 4x4		הנעה			
טורבו דיזל אינטרקולר 2.5 ליטר			מנוע			
5 הילוכים אוטומטית עם אפשרות לתפעול ידני	4 הילוכים אוטומטית	5 הילוכים ידנית	חיבת הילוכים			
מידה ב-						
5185			מ"מ	אורך כללי	מידות ומשקלות	
1815	1750		מ"מ	רוחב כללי		
1780	1775		מ"מ	גובה כללי		
3000			מ"מ	בסיס גלגלים		
1520	1505		מ"מ	מיפסק גלגלים		קידמיים
1515	1500		מ"מ			אחוריים
205	200		מ"מ	מירווח קרקע (ללא מטען)		
1505			מ"מ	אורך תא מטען		
1470			מ"מ	רוחב תא מטען		
1085			מ"מ	רוחב תא מטען בין קשתות הגלגלים		
460			מ"מ	גובה תא מטען		
1905	1870	1860	ק"ג	משקל עצמי		
2850			ק"ג	משקל כולל מורשה		
945	980	990	ק"ג	כושר העמסה מירבי		
1980	1945	1935	ק"ג	עם בלמים ללא בלמים		כושר גרירה מירבי
750			ק"ג			
5			-	מספר מושבים		
טורבו דיזל אינטרקולר מסילה משותפת			4056	סוג		מנוע
2477			סמ"ק	נפח		
91.1 x 95.0			מ"מ	מהלך x קדח		
16.5	17.5		-	יחס דחיסה		
178/4000	136/4000	136/4000	כ"ס / סל"ד	הספק מירבי		
35.7/1800-3500	32.0/2000	32.0/2000	קג"מ / סל"ד	מומנט פיתול		
175	165	167	קמ"ש	מהירות מירבית		ביצועים
13.0	16.9	15.0	שניות	תאוצה 0-100 קמ"ש		
5.9			מטר	רדיוס סיבוב מינימלי		
(10.9) 9.2	(11.2) 8.9	(10.4) 9.6		עירוני מחוץ לעיר משולב	צריכת דלק ק"מ / ליטר (ליטר/100 ק"מ)*	
(8.1) 12.3	(7.5) 13.3	(7.1) 14.1				
(9.1) 11.0	(8.8) 11.4	(8.3) 12.0				
64Ah			אמפר/שעה	מצבר		מערכת חשמל
12V-90A			וולט-אמפר	אלטרנטור		
75			ליטר	קיבולת מיכל הדלק		מערכת דלק
סולר				סוג דלק		
ממיר מומנט			מכני יבש דיסק	מצמד		העברת הכוח
אוטומטי			ידני	סוג חיבת הילוכים		
3.789	2.842	4.313		הילוך ראשון	יחס העברה	
2.057	1.495	2.330		הילוך שני		
1.421	1.000	1.436		הילוך שלישי		
1.000	0.731	1.000		הילוך רביעי		
0.731	-	0.789		הילוך חמישי		
3.865	2.720	4.220		הילוך אחורי		
3.917				יחס העברה סופי		
1.000				יחס גבוה	חיבת העברה	
1.900				יחס נמוך		
הגה כח				חיבת ההגה		מערכת היגוי
נפרדים - עצם עצה וקפיצים ספירליים				קידמיים		מיתלים
סרן קשיח קפיצי עלים אליפטיים מעל סרן				אחוריים		
16" דיסק מאוורר			אינצי'	קידמיים		בלמים
11.6" תופים			אינצי'	אחוריים		
245/70R16	205/80R16			קידמיים ואחוריים		צמיגים
סגסוגת קלה 7.0J x 16"	סגסוגת קלה 6.0J x 16"	פלדה 6.0J x 16"	אינצי'	קידמיים ואחוריים		חישוקים



בקרת שיוט (Cruise Control) בשליטה מההגה



מסך מצוגה Multi Mode



פנס ערפל קדמי



מדרכות צד

התמונות להמחשה בלבד

מפרט צבעים

A72 | אפור טיטניום




A66 | כסוף בהיר



R59 | אדום



X08 | שחור




C06 | גרניט*



T64 | כחול



W32 | לבן



* רק ברמת גימור DAKAR

קבינה כפולה		תא נוסעים
GLX	GL	רמת גימור
4x2		הנעה
טורבו דיזל אינטרקולר 2.5 ליטר		מנוע
4 הילוכים אוטומטית	5 הילוכים ידנית	תיבת הילוכים

פנים ונוחות

		מושבים בריפוד בד אפור כהה
+	+	הגה כוח מתכוונן בעל 4 צלעות / בציפוי עור
+/+	-/+	ידית הילוכים ובלם יד בציפוי עור
+	-	מזגן מכני המותאם למדינות חמות
+	+	אימובילייזר מקורי - משבת מנוע
+	+	4 חלונות חשמל עם הגנה בפני התפסות גוף זר
+	+	נעילת דלתות מרכזית
+	+	מראות צד חשמליות בציפוי כרום עם מפשיר אדים
+	+	מגבים בעלי מהירות משתנה
+	+	ידיות דלת פנימיות בצבע כרום
+	+	הבנה לרדיו + 4 רמקולים
+	+	מושב נהג עם כוונן גובה וכוונן זווית משענת גב
+	+	2 מנורות מפה קדמיות לנהג ולנוסע
+	+	מגיני שמש לנהג ולנוסע כולל מראה (לנוסע בלבד)
+	+	תא אחסון למשקפיים בתקרת הרכב
+	+	זמזם התראה לאורות דולקים
+	+	זמזם ונורית התראה לנעילת חגורות בטיחות קדמיות
+	+	מנגנון פתיחת מיכל דלק ממושב הנהג
+	+	תא כפפות ננעל, מואר
+	+	מאפרה מוארת
+	+	משענת יד + קונסולה מרכזית ושקע חשמלי 12v
+	+	מחזיק כוסות לנהג ולנוסע
+	+	משענת יד אחורית מתקפלת עם מחזיק כוסות
+	+	תאי אחסון בדלתות הקדמיות
+	+	כיס אחסון בגב מושב הנוסע

חוץ

		חישובי סגסוגת קלה
+	-	דופן ארגז כפולה להגנה על המטען
+	+	מנגנון פתיחת ארגז בנגיעה אחת וידית בצבע הרכב
+	+	6 ווים פנימיים בארגז לעגינת המטען
+	+	מגיני בוץ קדמיים ואחוריים
+	+	פגוש קדמי בצבע הרכב
+	+	גריל קדמי בצבע כרום
+	+	ידיות דלתות חיצוניות בצבע כרום
+	+	מפתח עם שלט מובנה


בטיחות

		כריות אוויר לנהג ולנוסע
+	+	אפשרות ניתוק כרית אוויר הנוסע (כולל חיווי)
+	+	ABS/EBD - מערכת למניעת נעילת ארבעת הגלגלים מבוקרת מחשב
+	+	קורות חיזוק בדלתות להגנה על הנוסעים
+	+	פנס בלימה שלישי אחורי על גבי דלת הארגז
+	+	פנס ערפל אחורי
+	-	פנסי ערפל קדמיים

המפרט כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת

קבינה כפולה		תא נוסעים	
GLX	GL	רמת גימור	
4x2		הנעה	
טורבו דיזל אינטרקולר 2.5 ליטר		מנוע	
4 הילוכים אוטומטית	5 הילוכים ידנית	תיבת הילוכים	
מידה ב-			
5185		מ"מ	אורך כללי
1750		מ"מ	רוחב כללי
1775		מ"מ	גובה כללי
3000		מ"מ	בסיס גלגלים
1505		מ"מ	מיפסק גלגלים
1500		מ"מ	
200		מ"מ	מירווח קרקע (ללא מטען)
1505		מ"מ	אורך תא מטען
1470		מ"מ	רוחב תא מטען
1085		מ"מ	רוחב תא מטען בין קשתות הגלגלים
460		מ"מ	גובה תא מטען
1770	1760	ק"ג	משקל עצמי
2800		ק"ג	משקל כולל מורשה
1030	1040	ק"ג	כושר העמסה מירבי
1845	1835	ק"ג	כושר גרירה מירבי
750		ק"ג	
5		-	מספר מושבים
טורבו דיזל אינטרקולר מסילה משוחפת		4056	סוג
2477		סמ"ק	נפח
91.1 x 95.0		מ"מ	מהלך x קדח
17.5		-	יחס דחיסה
136/4000		כ"ס / סל"ד	הספק מירבי
32.0/2000		קג"מ / סל"ד	מומנט פיתול
165	167	קמ"ש	מהירות מירבית
5.9		מטר	רדיוס סיבוב מינימלי
9.1 (11.0)	9.7 (10.3)	עירוני מחוץ לעיר משולב	צריכת דלק ק"מ / ליטר (ליטר/100 ק"מ)*
13.7 (7.3)	14.5 (6.9)		
11.6 (8.6)	12.3 (8.1)		
64Ah		אמפר/שעה	מצבר
12V-90A		וולט-אמפר	אלטרנטור
75		ליטר	קיבולת מיכל הדלק
סולר			סוג דלק
ממיר מומנט	מכני יבש דיסק		מצמד
אוטומטי	ידני		סוג תיבת הילוכים
2.842	4.313	הילוך ראשון	יחס העברה
1.495	2.330	הילוך שני	
1.000	1.436	הילוך שלישי	
0.731	1.000	הילוך רביעי	
-	0.789	הילוך חמישי	
2.720	4.220	הילוך אחורי	
3.917			יחס העברה סופי
הגה כח			תיבת ההגה
נפרדים - עצם עצה וקפיצים ספירליים			קידמיים
סרן קשיח קפיצי עלים אליפטיים מעל סרן			אחוריים
16" דיסק מאזור		אינצ'	קידמיים
11.6" תופים		אינצ'	אחוריים
205/80R16			קידמיים ואחוריים
סגסוגת קלה 6.0J x 16"	פלדה 6.0J x 16"	אינצ'	קידמיים ואחוריים

* על פי פרסומי היצרן ובתנאי מעבדה



* () רמת גימור DAKAR

נחוני צריכת דלק עירונית בליטרים ל- 100 ק"מ	נחוני צריכת דלק עירונית בליטרים ל- 100 ק"מ	
6.9	10.3	GL Hi-Rider 4x2 ידני
7.3	11.0	GLX אוטומט Hi-Rider 4x2
7.1	10.4	GL Hunter 4x4 ידני
7.5	11.2	GLX אוטומט Hunter 4x4
8.1	10.9	DAKAR אוטומט Hunter 4x4

IL300413 01.2010

יזהם מדי 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 יזהם מעדי

המודד נחושב לפי תקנת "אוויר נקי" (גילוי נחוני אוויר מרכב מנועי בפרסומות), התשי"ט 2009

תקן EEC/80/1268

Mitsubishi Motors Europe BV
www.mitsubishi-motors-europe.com

הידע והנתונים המופיעים בפרוספקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס. ייתכנו הבדלים בין התאור המובא בפרוספקט לבין הדגמים המשווקים על-ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלוות. כמו כן, ייתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנועשים מזמן לזמן. אין בפרסום המובא בפרוספקט כדי לחייב את היצרן/או את החברה בהספקת דגמים שיקללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מקדמת וללא עידכון הפרוספקט.



כלמוביל בע"מ
יבואנים וסוכנות ראשית מיצובישי מוטורס יפן

חטיבת מיצובישי, הנהלה וצי רכב: רח' העמל 20 ראש העין,
48092, טל: 03-9154526, פקס: 03-9014622
מרכזי מכירה ראשיים:
ת"א: רח' המסגר 38, טל: 03-5380705, פקס: 03-5374963
חיפה: רח' יפו 145, טל: 04-8522222, פקס: 04-8556868
www.mitsubishi-israel.co.il