

תתימת הבדיקה :

מאגנת
482.000
בדיקה

תתימת הבדיקה :

הקבלה אינה מהווה אישור על ידי המבדק, אלא רק אישור על ידי המבדק כי הוא מבצע את הבדיקה כמתואר בהקבלה. המבדק אינו אחראי על אמינות המידע המסופק לו, או על אמינות המידע המסופק על ידי המבדק. המבדק אינו אחראי על אמינות המידע המסופק לו, או על אמינות המידע המסופק על ידי המבדק.

הקבלה אינה מהווה אישור על ידי המבדק, אלא רק אישור על ידי המבדק כי הוא מבצע את הבדיקה כמתואר בהקבלה. המבדק אינו אחראי על אמינות המידע המסופק לו, או על אמינות המידע המסופק על ידי המבדק.

הקבלה אינה מהווה אישור על ידי המבדק, אלא רק אישור על ידי המבדק כי הוא מבצע את הבדיקה כמתואר בהקבלה. המבדק אינו אחראי על אמינות המידע המסופק לו, או על אמינות המידע המסופק על ידי המבדק.

24/02/2008

מאגנת

הקבלה אינה מהווה אישור על ידי המבדק, אלא רק אישור על ידי המבדק כי הוא מבצע את הבדיקה כמתואר בהקבלה. המבדק אינו אחראי על אמינות המידע המסופק לו, או על אמינות המידע המסופק על ידי המבדק.

מס' ת"מ	המחיר	אבזר	תקין לא תקין
1	מחיר	מחיר	X
2	מחיר	מחיר	
3	מחיר	מחיר	
4	מחיר	מחיר	
5	מחיר	מחיר	
6	מחיר	מחיר	X
7	מחיר	מחיר	X
8	מחיר	מחיר	X
9	מחיר	מחיר	X
10	מחיר	מחיר	X
11	מחיר	מחיר	X
12	מחיר	מחיר	X
13	מחיר	מחיר	X
14	מחיר	מחיר	

118	120	118	125						
מחיר									

מס' ת"מ: 436238
 מס' מחיר: 60276
 מס' מחיר: 2002
 מס' מחיר: 33-963-35
 מס' מחיר: 168774

מס': 60051

מס' מחיר: 2940

מס' מחיר: 2940