



# מפעלי תובלה

## תוצאות 180 ימי בדיקה

הבדיקה נועלה באופן מלא ע"י מר אריה בן דוד- מנהל טכני של מפעלי תובלה  
כל המידע והחישובים נאספו, תוחקרו, הוקלדו וחושבו ע"י מר יחיאל פרנקל- מנהל מערכות מידע מפעלי תובלה

מס' משאית: 20-392-51 : דגם: DAF 95XF430  
תאריך התקנה: 6/9/2005  
מד אוץ בהתקנה

| תקופה   | כמות בליטרים | ק"מ    | ק"מ/ליטר |
|---------|--------------|--------|----------|
| 08/2005 | 45,381       | 91,663 | 2.02     |
| 09/2005 | 7,696        | 15,741 | 2.05     |
| 10/2005 | 5,212        | 11,193 | 2.15     |
| 11/2005 | 6,472        | 13,642 | 2.11     |
| 12/2005 | 5,881        | 12,592 | 2.14     |
| 01/2006 | 6,821        | 14,288 | 2.09     |
| 02/2006 | 4,803        | 10,416 | 2.17     |
| 03/2006 | 4,672        | 10,299 | 2.20     |
| סה"כ    | 41,557       | 88,171 | 2.13     |

בסיס (מצטבר מינואר עד אוגוסט)

| שיפור ב-% | ממוצע אחרי התקנה | בסיס |
|-----------|------------------|------|
| 5.45      | 2.13             | 2.02 |



מס' משאית: 20-384-51 : דגם: DAF 95XF  
 430  
 מד אוץ: 314,448  
 בהתקנה  
 תאריך התקנה: 6/9/2005

בסיס (מצטבר מינואר עד אוגוסט)

| תקופה   | כמות בליטרים | ק"מ     | ק"מ/ליטר |
|---------|--------------|---------|----------|
| 08/2005 | 72,064       | 106,224 | 1.47     |
| 09/2005 | 8,551        | 13,229  | 1.55     |
| 10/2005 | 5,564        | 9,524   | 1.71     |
| 11/2005 | 9,952        | 14,804  | 1.49     |
| 12/2005 | 5,636        | 8,846   | 1.57     |
| 01/2006 | 7,319        | 11,502  | 1.57     |
| 02/2006 | 2,617        | 4,579   | 1.75     |
| 03/2006 | 4,149        | 6,799   | 1.64     |
| סה"כ    | 43,788       | 69,283  | 1.61     |

| שיפור ב-% | ממוצע אחרי התקנה | בסיס |
|-----------|------------------|------|
| 9.52      | 1.61             | 1.47 |



מס' משאית: 20-388-51 : דגם: DAF 95XF  
 430  
 מד אוץ: 288,615  
 בהתקנה  
 תאריך התקנה: 12/9/2005

| תקופה   | כמות בליטרים | ק"מ     | ק"מ/ליטר |
|---------|--------------|---------|----------|
| 08/2005 | 75,081       | 112,319 | 1.50     |
| 09/2005 | 10,851       | 16,777  | 1.55     |
| 10/2005 | 3,744        | 5,343   | 1.43     |
| 11/2005 | 6,710        | 10,481  | 1.56     |
| 12/2005 | 8,808        | 13,734  | 1.56     |
| 01/2006 | 7,346        | 11,960  | 1.63     |
| 02/2006 | 2,500        | 4,302   | 1.72     |
| 03/2006 | 4,569        | 7,997   | 1.75     |
| סה"כ    | 44,528       | 70,594  | 1.60     |

| שיפור ב-% | ממוצע אחרי התקנה | בסיס |
|-----------|------------------|------|
| 6.67      | 1.6              | 1.50 |

בסיס (מצטבר מינואר עד אוגוסט)





מס' משאית: 37-011-56 : דגם: DAF 95XF  
 430 : מד אוויר בהתקנה: 125,074  
 תאריך התקנה: 12/9/2005

מצטבר מינואר עד אוגוסט

| תקופה   | כמות בליטרים | ק"מ     | ק"מ/ליטר |
|---------|--------------|---------|----------|
| 08/2005 | 83,019       | 122,665 | 1.48     |
| 09/2005 | 10,697       | 16,085  | 1.50     |
| 10/2005 | 8,121        | 12,106  | 1.49     |
| 11/2005 | 5,741        | 8,793   | 1.53     |
| 12/2005 | 10,396       | 15,830  | 1.52     |
| 01/2006 | 9,703        | 15,155  | 1.56     |
| 02/2006 | 7,247        | 11,047  | 1.52     |
| 03/2006 | 6,704        | 10,182  | 1.52     |
| סה"כ    | 58,609       | 89,198  | 1.52     |

| שיפור ב-% | ממוצע אחרי התקנה | בסיס |
|-----------|------------------|------|
| 2.70      | 1.52             | 1.48 |





**גם לי יש ALGAE-X Fuel Optimizer**



**יותר חסכוני בדלק  
יותר ידידותי לסביבה**

לפרטים: 050-5270329 , 050-5512750 , 050-6686537

מצטבר מינואר עד אוגוסט

מס' משאית: 37-013-56 : דגם: DAF 95XF 430  
 תאריך התקנה: 12/9/2005  
 מד אוץ: 129,124  
 בהתקנה

| ק"מ/ליטר | ק"מ     | כמות בליטרים | תקופה   |
|----------|---------|--------------|---------|
| 1.49     | 118,993 | 79,981       | 08/2005 |
| 1.48     | 16,138  | 10,916       | 09/2005 |
| 1.47     | 10,941  | 7,432        | 10/2005 |
| 1.55     | 16,268  | 10,496       | 11/2005 |
| 1.53     | 7,591   | 4,952        | 12/2005 |
| 1.53     | 14,334  | 9,358        | 01/2006 |
| 1.51     | 11,331  | 7,491        | 02/2006 |
| 1.53     | 10,179  | 6,672        | 03/2006 |
| 1.51     | 86,782  | 57,317       | סה"כ    |

| שיפור ב-% | ממוצע אחרי התקנה | בסיס |
|-----------|------------------|------|
| 1.34      | 1.51             | 1.49 |

סה"כ ממוצע שיפור בין המשאיות ב- % **5.136%**

| סה"כ ליטר שנצרך בחודשים ינואר-אוגוסט 2005 | חלק יחסי |
|-------------------------------------------|----------|
| 355,526                                   | 18,259.8 |
| סה"כ חיסכון פוטנציאלי בש"ח                | 63,909.3 |
| ממוצע למשאית בש"ח                         | 12,781.9 |

לפי 3.5 נה לליטר

לפי 3.5 נה לליטר

**מנועים ישנים מתנקים בזמן שמנועים חדשים נשמרים.**

מייצב הדלק מותקן לפני המסנן ומונע עיי כד סתימות, נזק למרססים ומשאבות, מונע הצטברות משקעי פיח בתא השריפה ומונע משקעים במיכל הדלק.

